

Tööprotsess ja kasutatav taristu

Patsiendi puhastamine saastest (dekontaminatsioon). Pesuruumi ja dekontaminatsiooniala kasutamine.

Selgitus

Patsiendi puhastamine on vajalik personali kaitseks ja haigla kaitseks laiemalt. Samuti aitab patsiendi isiklik puhtus kaasa ravitulemuste parandamisele. Dekontaminatsioon jaotatakse tavaliselt kaheks. Esimesse kategooriasse arvatakse nn igapäevane dekontaminatsioon (pesemine) levinud saastest nagu pesematus, inimparasiidid, välisõue mustus jmt. Teise osa dekontaminatsioonist moodustab aga eriti ohtlike ainetega saastunud patsiendi puhastamine. Sellisteks eriti ohtlikeks aineteks on toksiinid ja kemikaalid. Samuti radioaktiivne materjal.

Ruumide planeerimine

- Dekontaminatsioonialale saab otse haiglavälisest ruumist.

Tööprotsessi järjekorranumber

Kuues tööprotsess.

Dokumendi versioon ja kinnitamise kuupäev

1. Kinnitatud ...

Taristu kirjeldus

Eesti erakorralise meditsiini osakondades kasutatakse sageli termineid patsiendi pesemine (ka puhastamine) ja dekontaminatsioon eraldiseisvaina. Dekontaminatsiooni all mõeldakse puhastamist saastest, mille kandajana patsient osakonda siseneda ei saa (saaste ohustab ümbritsejaid). Pesemise mõistet aga kasutatakse siis, kui patsiendi saaste ei ohusta teda

ümbritsevaid inimesi. Esimesel puhul kasutatakse dekontaminatsioonialasid. Teisel puhul kasutatakse tavaliselt spetsiaalset pesuruumi.

Pesuruum

Pesuruumi pindalaks peab olema 2530m². Pesuruum ei pea tingimata omama otsepääsu kiirabigaraažisti, kuid peab olema selle lähedal. Ruum peab vastama märja ruumi nõuetele. Pesuruumis on soovitatav kasutada mõõdukalt sooja vett, mida saab patsiendile lasta 3...4m pikkusest pesuvoolikust.

Dekontaminatsiooniala

Dekontaminatsiooniala on harva iseseisev ruum. Dekontaminatsiooniala eraldiseisvana hoidmine on ebaratsionaalne ja tavaliselt kasutatakse selleks kiirabigaraaži. Dekontaminatsioonialas peab olema võimalus anda meditsiiniabi.

Taristu töökindlus ning tõrgete ja avariide likvideerimine

Pesuruumi ja dekontaminatsiooniala ehitades tuleb järgida kõiki märjale ruumile esitatavaid nõudeid. Tuleb teadvustada, et patsiendi rahutuse tõttu võib vesi ja pesulahus pritsida elektripaigaldistele ja elektripistikutele ning lülititele.

Tööprotsessi kirjeldus

- Ümbritsevatele inimestele ohtliku saastega inimest puhastatakse ja pestakse viisil, mis ei kahjusta nahka.
- Säätununud riiete ja muude esemete utiliseerimiseks peab olema vastav ohtlike jäätmete anum.
- Raseeritakse patsienti, kelle saaste ei ole ümbritsevale ohtlik.

Taristu valmiks olek hädaolukorraks ja kasutamine hädaolukorras

- Pesuruum ja dekontaminatsiooniala peavad olema kogu aeg valmis patsientide puhastamiseks.
- Osakonnas peab olema suur kogus inimkehapuhastamiseks sobivaid vahendeid.

Tööprotsessi muudatused hädaolukorras

- Dekontamineerimisel tuleb kasutada spetsiaalseid kaitseülikondi ja hingamisteede kaitsevahendeid, mis vastavad ohu suurusele.

Personalivajadus hädaolukorras

- Personalivajadus hädaolukorras on püsiv.

Tööprotsessi ja taristu turvalisus

Tööprotsessi turvalisus

- Pesemine ja dekontamineerimine hirmutavad patsiente. Seetõttu peab kogu aeg olema valmis patsiendipoolseks ründeks.

Taristu turvalisus

- Ruum ei tohi olla lõks ja peab võimaldama ringliiklust.

Täienduste lisamisel kontrollida

1.

Koostamise kuupäev

Koostatud

Täienduste ja muudatuste kuupäevad (sh muudatuste kommentaarid)

- 1.
- 2.